Telecomunicaciones

Armarios Rack y accesorios de Telecomunicaciones

E-mail: ventas@dipmania.es Web: www.armariosrack.es Tfno.: 984.20.74.75

Armarios Murales de 1 Cuerpo

Armarios murales de 19” de distintas dimensiones que van desde 6U a 18U en altura y de 450mm a 600mm de fondo, con un diseño preciso de gran calidad en acabados de pintura y chapa de alta densidad en 2mm. Especiales para instalaciones de cableado estructurado de voz, datos y equipos electrónicos de red.

Todos los armarios disponen como accesorios de dos ventiladores, una bandeja y set de 10 tornillos y tuercas.



Modelo	Capacidad (U)	Ancho (mm)	Profundo (mm)	Alto (mm)	Dimensiones embalaje Ancho*Profundo*Alto	Volumen (CBM)
AR1906U600X450M1	6	600	450	368	670*520*430	0.1498m³
AR1906U600X600M1	6	600	600	368	670*670*430	0.1931m³
AR1909U600X450M1	9	600	450	501	670*520*560	0.1951m³
AR1909U600X600M1	9	600	600	501	670*670*560	0.2513m³
AR1912U600X450M1	12	600	450	635	670*520*695	0.2421m³
AR1912U600X600M1	12	600	600	635	670X670X695	0.3120m³
AR1915U600X450M1	15	600	450	769	670*520*830	0.2892m³
AR1915U600X600M1	15	600	600	769	670*670*830	0.3725m³
AR1918U600X450M1	18	600	450	901	670*520*960	0.3344m³
AR1918U600X600M1	18	600	600	901	670*670*960	0.4310m³

Armarios Murales de Doble Cuerpo

Armarios murales de 19” de distintas dimensiones que van desde 9U a 18U en altura y de 600mm de fondo, con un diseño preciso de gran calidad en acabados de pintura y chapa de alta densidad en 2mm.
Especiales para instalaciones de cableado estructurado de voz, datos y equipos electrónicos de red.
Todos los armarios disponen como accesorios de dos ventiladores, una bandeja y set de 10 tornillos y tuercas.



Modelo	Capacidad (U)	Ancho (mm)	Profundo (mm)	Alto (mm)	Dimensiones embalaje Ancho*Proundo*Alto	Volumen (CBM)
AR1909U600X600M2	9	600	600	501	670*670*560	0.2514m³
AR1912U600X600M2	12	600	600	635	670*670*695	0.3120m³
AR1915U600X600M2	15	600	600	769	670*670*830	0.3726m³
AR1918U600X600M2	18	600	600	901	670*670*960	0.4310m³

Armarios Murales Serie Económica

Armarios murales de 10” y 19” de distintas dimensiones que van desde 4U a 6U en altura y 310,8 a 450mm de fondo, con un diseño preciso de gran calidad en acabados de pintura y chapa de alta densidad en 1,5mm. Especiales para instalaciones de cableado estructurado de voz, datos y equipos electrónicos de red.

Modelo	Capacidad (U)	Ancho (mm)	Profundo (mm)	Alto (mm)	Dimensiones embalaje Ancho*Profundo*Alto	Volumen (CBM)
AR1004U280X311D1	10” 4U	280	310.8	240	320*315*240	0.024m³
AR1006U280X311D1	10” 6U	280	310.8	329	320*340*329	0.035m³
AR1904U520X450D1	19” 4U	520	450	240	530*450*240	0.057m³
AR1906U520X450D1	19” 6U	520	450	329	530*450*329	0.078m³
AR1909U520X450D1	19” 9U	520	450	501	520*450*501	0.117m³
AR1912U520X450D1	19” 12U	520	450	630	520*450*630	0.147m³

Armarios de Suelo con Puertas de Cristal

Armarios de suelo de 19” de distintas dimensiones que van desde 22U a 42U en altura y de 600mm a 1200mm de fondo, con un diseño preciso de gran calidad en acabados de pintura y chapa de alta densidad en 2mm. Especiales para instalaciones de cableado estructurado de voz, datos, equipos electrónicos de red y servidores. Todos los armarios disponen como accesorios de dos o cuatro ventiladores, una bandeja, PDU de 8 schukos con interruptor de 4000W y set de 20 tornillos y tuercas.

Modelo	Capacidad (U)	Ancho (mm)	Profundo (mm)	Alto (mm)	Dimensiones embalaje Ancho*Profundo*Alto	Volumen (m3)
AR1922U600X600RD	22	600	600	1166	670*670*1196	0.5369m³
AR1922U600X800RD	22	600	800	1166	670*870*1196	0.6971m³
AR1922U600X1000RD	22	600	1000	1166	670*1070*1196	0.8574m³
AR1922U800X800RD	22	800	800	1166	870*870*1196	0.9052m³
AR1932U600X600RD	32	600	600	1610	670*670*1640	0.7362m³
AR1932U600X800	32	600	800	1610	670*870*1640	0,9559m³
AR1932U600X1000RD	32	600	1000	1610	670*1070*1640	1.1757m³
AR1932U800X800RD	32	800	800	1610	870*870*1640	1,2413m³
AR1942U600X600RD	42	600	600	2055	670*670*2085	0.9360m³
AR1942U600X800RD	42	600	800	2055	670*870*2085	1.2154m³
AR1942U600X1000RD	42	600	1000	2055	670*1070*2085	1.4948m³
AR1942U800X600RD	42	800	600	2055	870*670*2085	1.2154m³
AR1942U800X800RD	42	800	800	2055	870*870*2085	1.5782m³
AR1942U800X1000RD	42	800	1000	2055	870*1070*2085	1,9409m³
AR1942U600X1200RD	42	800	1200	2055	870*1270*2085	2.3037m³

Armarios de Suelo con Puertas Microperforadas

Los armarios de suelo vienen de serie con puertas delantera de cristal y trasera metálica lisa, opcionalmente tenemos la posibilidad de configurar los armarios con puertas microperforadas de una hoja y de dos hojas indistintamente según necesidades del cliente.

Armarios de suelo de 19” de distintas dimensiones que van desde 22U a 42U en altura y de 600mm a 1200mm de fondo, con un diseño preciso de gran calidad en acabados de pintura y chapa de alta densidad en 2mm. Especiales para instalaciones de cableado estructurado de voz, datos, equipos electrónicos de red y servidores. Todos los armarios disponen como accesorios de dos o cuatro ventiladores, una bandeja, PDU de 8 schukos con interruptor de 4000W y set de 20 tornillos y tuercas.

Modelo	Capacidad (U)	Ancho (mm)	Profundo (mm)	Alto (mm)	Dimensiones embalaje Ancho*Profundo*Alto	Volumen (m3)
AR1922U600X600RD	22	600	600	1166	670*670*1196	0.5369m³
AR1922U600X800RD	22	600	800	1166	670*870*1196	0.6971m³
AR1922U600X1000RD	22	600	1000	1166	670*1070*1196	0.7773m³
AR1922U800X800RD	22	800	800	1166	870*870*1196	0.9052m³
AR1932U600X600RD	32	600	600	1610	670*670*1640	0.7362m³
AR1932U600X800RD	32	600	800	1610	670*870*1640	0,9559m³
AR1932U600X1000RD	32	600	1000	1610	670*970*1640	1.0659m³
AR1932U800X800RD	32	800	800	1610	870*870*1640	1,2413m³
AR1942U600X600RD	42	600	600	2055	670*670*2085	0.9360m³
AR1942U600X800RD	42	600	800	2055	670*870*2085	1.2154m³
AR1942U600X1000RD	42	600	1000	2055	670*1070*2085	1.4948m³
AR1942U800X600RD	42	800	600	2055	870*670*2085	1.2154m³
AR1942U800X800RD	42	800	800	2055	870*870*2085	1.5782m³
AR1942U800X1000RD	42	800	1000	2055	870*1070*2085	1,9409m³
AR1942U600X1200RD	42	800	1200	2055	870*1270*2085	2.3037m³

Armarios murales con Puertas Microperforadas



Los armarios murales vienen de serie con puertas delantera de cristal y trasera metálica lisa, opcionalmente tenemos la posibilidad de configurar los armarios con puertas microperforadas de una hoja.

Armarios murales de 19" de distintas dimensiones que van desde 6U a 18U en altura y de 450mm a 600mm de fondo, con un diseño preciso de gran calidad en acabados de pintura y chapa de alta densidad en 2mm.
Especiales para instalaciones de cableado estructurado de voz, datos y equipos electrónicos de red.
Todos los armarios disponen como accesorios de dos ventiladores, una bandeja y set de 10 tornillos y tuercas.

Modelo	Capacidad (U)	Ancho (mm)	Profundo (mm)	Alto (mm)	Dimensiones embalaje Ancho*Profundo*Alto	Volumen (CBM)
AR1906U600X450M1	6	600	450	368	670*520*430	0.1498m³
AR1906U600X600M1	6	600	600	368	670*670*430	0.1931m³
AR1909U600X450M1	9	600	450	501	670*520*560	0.1951m³
AR1909U600X600M1	9	600	600	501	670*670*560	0.2513m³
AR1912U600X450M1	12	600	450	635	670*520*695	0.2421m³
AR1912U600X600M1	12	600	600	635	670X670X695	0.3120m³
AR1915U600X450M1	15	600	450	769	670*520*830	0.2892m³
AR1915U600X600M1	15	600	600	769	670*670*830	0.3725m³
AR1918U600X450M1	18	600	450	901	670*520*960	0.3344m³
AR1918U600X600M1	18	600	600	901	670*670*960	0.4310m³

Armarios de Suelo para exteriores

Los armarios para exteriores tienen grado de protección IP65 y gran robustez, su fondo exterior le hace especialmente útil para alojar en su interior equipos industriales enracables en 19", repetidores de conexión a internet, repartidores Switch en ubicaciones de exterior.

Armarios de exterior de 19" de distintas dimensiones que van desde 24U a 32U en altura y de 710mm a 870mm de fondo con un diseño preciso de gran calidad y material SPCC acero laminado, con acabado en pintura fosfórica anti oxido en color blanco en el cuerpo, azul en techo y rodapié y puerta delantera de acero, revestimiento de doble plancha con cámara de aire de 25mm, proporciona ventilación y reduce la temperatura

Modelo	Capacidad (U)	Ancho (mm)	Profundo (mm)	Alto (mm)	Dimensiónes embalaje Ancho*Profundo*Alto	Volumen (m3)
AR1924U710X710EXT	24	710	710	1375	730x720x1420	0,746352m³
AR1924U710X870EXT	24	710	870	1375	730x880x1420	0,756718m³
AR1932U710X710EXT	32	710	710	1710	730x720x1820	1,169168m³
AR1932U710X870EXT	32	710	870	1710	730x880x1820	1,169168m³

Bastidores

Bastidores de 19” de distintas dimensiones que van de 42U en altura y 100 a 600mm de fondo, con un diseño preciso de gran calidad en acabados de pintura y chapa de alta densidad en 2mm.
Especiales para instalaciones de cableado estructurado de voz, datos y equipos electrónicos de red.

Modelo	Capacidad (U)	Ancho (mm)	Profundo (mm)	Alto (mm)	Dimensiones embalaje Ancho*Profundo*Alto	Volumen (m^3)
ARB1942U600X600D1	42	600	600	2007	670*150*2037	0.2048m^3

Modelo	Capacidad (U)	Ancho (mm)	Profundo (mm)	Alto (mm)	Dimensiones embalaje Ancho*Profundo*Alto	Volumen (m^3)
ARB1942600X600D2	42	600	600	2020	670*310*2070	0.4300m^3

Bandejas de Fijación Frontal

Las bandejas de fijación frontal para cualquier tipo de Armario Rack que cumpla los estándares de 10” y 19” de distintas dimensiones que van desde 1U a 2U en altura y de 137mm a 300mm de fondo, con un diseño preciso de gran calidad en acabados de pintura y chapa de alta densidad.

Bandejas ranuras indicadas para soportar aparatos electrónicos que requieran una mejor ventilación por la parte inferior.

Bandeja de Fijación Frontal 1U para 10”



Modelo	Especificaciones	Dimensiones (alto X prof.) (mm)	Uso
BF1030	Bandeja 10” 1U de altura con enganche frontal	137,7 X 254,4	instalación en armarios de 10”

Bandeja de Fijación Frontal 2U para 19”

Modelo	Especificaciones	Profundidad (mm)	Grosor (mm)	Uso
ARABF2U45	Bandeja 19” 2U de altura con enganche frontal	381	1.5	Instalación en armarios de 19”

Bandeja de Fijación Frontal 1U para 19”

Modelo	Especificaciones	Profundidad (mm)	Grosor (mm)	Uso
ARABF1U10R	Bandeja 19” 1U de altura con enganche frontal	266.7	1.5	Instalación en armarios de 19”

Bandejas Fijación Frontal y Trasera Ajustable

Las bandejas extensibles de fijación frontal y trasera ajustable para cualquier tipo de Armario Rack que cumpla los estándares de 19” de distintas dimensiones que van desde 1U a 2U en altura y de 275mm a 710mm de fondo, con un diseño preciso de gran calidad en acabados de pintura y chapa de alta densidad.

Bandejas ranuras indicadas para soportar aparatos electrónicos que requieran una mejor ventilación por la parte inferior.

Bandeja de Fijación Frontal y trasera ajustable 1U

Modelo	Especificaciones	Profundidad (mm)	Grosor (mm)	Uso
ARABE1U45	Bandeja 19” 1U de altura con enganche frontal y trasero	275	1.5	Instalación en armarios 19” 450 profundidad
ARABE1U60	Bandeja 19” 1U de altura con enganche frontal y trasero	350	1.5	Instalación en armarios 19” 600 profundidad
ARABE1U80	Bandeja 19” 1U de altura con enganche frontal y trasero	550	1.5	Instalación en armarios 19” 800 profundidad
ARABE1U100	Bandeja 19” 1U de altura con enganche frontal y trasero	710	1.5	Instalación en armarios 19” 1000 profundidad

Bandeja de Fijación Frontal y trasera ajustable 2U

Modelo	Especificaciones	Profundidad (MM)	Grosor (MM)	Uso
ARABE2U60	Bandeja 19” 2U de altura con enganche frontal y trasero	350	1.5	Instalación en armarios 19” 600 profundidad
ARABE2U80	Bandeja 19” 2U de altura con enganche frontal y trasero	550	1.5	Instalación en armarios 19” 800 profundidad
ARABE2U100	Bandeja 19” 2U de altura con enganche frontal y trasero	710	1.5	Instalación en armarios 19” 1000 profundidad

Bandejas Fijación Lateral

Las bandejas de fijación lateral sirven para cualquier tipo de Armario Rack que cumpla los estándares de 19" de distintas dimensiones que van desde 350mm a 710mm de fondo, con un diseño preciso de gran calidad en acabados de pintura y chapa de alta densidad.

Bandejas con ranuras indicadas para soportar aparatos electrónicos que requieran una mejor ventilación por la parte inferior.

Bandeja de Fijación Lateral 1U

Modelo	Especificaciones	Profundidad (mm)	Ancho lateral (mm)	Grosor (mm)	Uso
ARABL1U60	Bandeja 19" 1U de altura de fijación lateral	350	47	1.5	Instalación en armarios 19" 600 profundidad
ARABL1U80	Bandeja 19" 1U de altura de fijación lateral	550	47	1.5	Instalación en armarios 19" 800 profundidad
ARABL1U100	Bandeja 19" 1U de altura de fijación lateral	710	47	1.5	Instalación en armarios 19" 1000 profundidad

Guías Laterales

Modelo	Especificaciones	Profundidad (mm)	Uso
ARAGF28	Guías fijas de 280mm para armarios rack	280	Instalación en armarios 19"
ARAGF32	Guías fijas de 325 mm para armarios rack	325	Instalación en armarios 19"
ARAGF42	Guias fijas de 425 mm para armarios rack	425	Instalación en armarios 19"

Bandejas Telescópicas

Las bandejas telescópicas para cualquier tipo de Armario Rack que cumpla los estándares de 19” de distintas dimensiones que van desde 275mm a 710mm de fondo, con un diseño preciso de gran calidad en acabados de pintura y chapa de alta densidad.

Bandejas con ranuras indicadas para soportar aparatos electrónicos que requieran una mejor ventilación por la parte inferior.

Bandeja telescópica 1U

Modelo	Especificaciones	Profundidad (mm)	Extraccion (%)	Grosor (mm)	Uso
BE6002	Bandeja 19” 1U de altura con enganche frontal y trasero	350	70	1.5	Instalación en armarios 19” 600 profundidad
BE8002	Bandeja 19” 1U de altura con enganche frontal y trasero	550	70	1.5	Instalación en armarios 19” 800 profundidad
BE1002	Bandeja 19” 1U de altura con enganche frontal y trasero	710	70	1.5	Instalación en armarios 19” 1000 profundidad

Modelo	Especificaciones	Profundidad (mm)	Extraccion (%)	Grosor (mm)	Uso
BE4505	Bandeja 19” 1U de altura con enganche frontal	275	80	1.5	Instalación en armarios 19” 450 profundidad

Cajón para armario rack

Cajón para armario rack 2U

Modelo	Especificaciones	Alto (mm)	Ancho (mm)	Largo (mm)	Uso
CAJ2U	Cajon para armario rack de 2U de altura	88	465	360	Sirve para almacenar una gran cantidad de pequeños accesorios y manuales.

Cajón para armario rack 4U

Modelo	Especificaciones	Alto (mm)	Ancho (mm)	Largo (mm)	Uso
CAJ4U	Cajon para armario rack de 4U de altura	178	465	360	Sirve para almacenar una gran cantidad de pequeños accesorios y manuales

Tapas Ciegas

Tapas ciegas para cualquier tipo de Armario Rack que cumpla los estándares de 10” y 19” de distintas dimensiones que van desde 1U, 2U y 4U en altura, con un diseño preciso de gran calidad en acabados de pintura y chapa de alta densidad.

Diseñadas para cerrar los huecos libres de los armarios rack.

Tapa Ciega 1U Negra 19”

Modelo	Especificaciones	Uso
TPC1U	Tapa ciega metalica1U	Armarios rack19”

Tapa Ciega 2U Negra 19”

Modelo	Especificaciones	Uso
TPC2U	Tapa ciega metalica 2U	Armarios rack 19”

Tapa Ciega 1U Plástico 19”

Modelo	Especificaciones	Uso
TPC1UP	Tapa ciega plastico 1U	Armarios rack 19”

Tapas Ciegas

Tapa Ciega 4U Negra 19”

Modelo	Especificaciones	Uso
TPC4U	Tapa ciega metalica 4U	Armarios rack 19”

Tapa Ciega 1U Negra 10”

Modelo	Especificaciones	Uso
TPC1U	Tapa ciega metalica 1U	Armarios rack 10”

Pasacables

Pasacables horizontales para cualquier tipo de Armario Rack que cumpla los estándares de 19” de distintas dimensiones que van desde 1U a 2U en altura.
Pasacables vertical para Armarios Rack de 800mm de frontal y 42U de altura.

Son útiles para el acondicionamiento de los cables dentro del Armario Rack, con diseños precisos de gran calidad en acabados de pintura y chapa de alta densidad.

Pasacable vertical

Modelo	Especificaciones	Uso
PSV22U	Pasacables 22U 86mm de alto	19” Instalación
PSV32U	Pasacables 32U 142,5mm de alto	19” Instalación
PSV42U	Pasacables 42U 187mm de alto	19” Instalación

Pasacables metálicos con tapa

Modelo	Especificaciones	Uso
ARAPCMN01	1U Pasacable metalico con tapa	19” Instalación
ARAPCMN02	2U Pasacable metalico con tapa	19” Instalación

Pasacables

Pasacable metálico de anilla

Modelo	Especificaciones	Uso
ARAPCPN01	1U Pasacable metalico de anillas	19” Instalación
ARAPCPN02	2U Pasacable metalico de anillas	19” Instalación

Pasacable metálico de anilla y tapa

Modelo	Especificaciones	Uso
ARAPCPN05	1U Pasacable de metal de anilla y tapa	19” Instalación

Pasacables de cepillo

Modelo	Especificaciones	Uso
ARAPCMC01	1U Pasacable metalico de cepillo	19” Instalación

Patch Panels RJ45

Patch Panel 10” 8 Ports. vacío

Modelo	Especificaciones	Uso
ARAP108	Panel 10” 8 Port. Vacío	Conexionado redes telecomunicaciones

Patch Panel 19” 24 Ports. Vacío

Modelo	Especificaciones	Uso
ARAP19C24VAC	Panel 19” 24 port. Vacío	Conexionado redes telecomunicaciones

Patch Panel 19” 24 Ports FTP Vacio

Modelo	Especificaciones	Uso
ARAP19C24VACFTP	Panel 19” 24 Port. Vacío	Conexionado redes telecomunicaciones

Patch Panels RJ45

Patch Panel 19” 50 Ports. Telefonía

Modelo	Especificaciones	Uso
ARAPV19C350	Panel 19” 50 Port. Telefonía	Conexiado telefonica

Patch Panel 19” 24 Ports. CAT5e UTP

Modelo	Especificaciones	Uso
ARAP19C524UTPPROF	Panel 24 Port. CAT5e profesional	Conexionado redes telecomunicaciones

Patch Panel 10” 12 Ports. CAT6 UTP

Modelo	Especificaciones	Uso
ARAP10C612	Panel 12 Port. CAT6 UTP	Conexionado redes telecomunicaciones

Patch Panels RJ45

Patch Panel 19” 24 Ports. CAT6 UTP

Modelo	Especificaciones	Uso
ARAP19C624UTP	Panel 24 Port. CAT6 UTP Profesional	Conexiado redes telecomunicaciones

Patch Panel 19” 24 Ports. CAT6 FTP



Modelo	Especificaciones	Uso
ARAP19C624	Panel 24 Port. CAT6 FTP	Conexionado redes telecomunicaciones

Patch Panel 19” 24 Ports. CAT6A UTP

Modelo	Especificaciones	Uso
ARAP19C6A24	Panel 19” 24 port. CAT6A	Conexionado redes telecomunicaciones

Accesorios Armarios Rack

Pie Ajustable

Modelo	Especificaciones	Capacidad carga(kG)
PM10	Pie ajustable para armario rack	280

Rueda

Modelo	Especificaciones
ARARUGI	Rueda (para armarios rack)

Rueda con freno

Modelo	Especificaciones
ARARUGIF	Rueda con freno (para armarios rack)

Accesorios Armarios Rack

Kit de Unión



Modelo	Especificaciones
KITUAR2	Kit de unión (para armarios rack)

Cubre ruedas

Modelo	Especificaciones
ARACR8080RD	Cubre ruedas para armarios profundidad 600
ARACR6080SD	Cubre ruedas para armarios profundidad 800
ARACR6010SD	Cubre ruedas para armarios profundidad 1000
ARACR8010RD	Cubre ruedas para armarios profundidad 1000

Perfil numerado

Modelo	Especificaciones
ARABN22U	Perfil numerado para armarios de 22U
ARABN32U	Perfil numerado para armarios de 32U
ARABN42U	Perfil numerado para armarios de 42U

Accesorios Armarios Rack

Tornillería M6, cabeza philips

Modelo	Unidades/bolsa
TORM6	30 uds.

Tornillería M6, cabeza allen

Modelo	Unidades/bolsa
TORM6CP	20 uds.

Bastidor carril DIN

Modelo	Especificaciones
ARCDIN	Bastidor con carril DIN 3U para armarios rack con ancho de perfil estándar de 19"

Accesorios Armarios Rack

Termostato Digital

Modelo	Especificaciones
ARATDIG19	Termostasto digital 1U 19”

Unidad Ventilación 2 ventiladores con termostato

Modelo	Especificaciones
ARAUV2V1UT	Unidad de ventilacion 1U con 2 ventiladores y termostato

Unidad Ventilación 2 ventiladores

Modelo	Especificaciones
ARAUV2V1U	Unidad de ventilacion 1U con 2 ventiladores

Accesorios Armarios Rack

Unidad Ventilación 4 ventiladores

Modelo	Especificaciones
ARAUV4V1U	Unidad de ventilacion 1U con 4 ventiladores

Ventilador

Modelo	Especificaciones
ARAV220V	Ventilador 120X120MM 220V.

Kit 2 ventiladores para armarios rack murales

Modelo	Especificaciones
KITARAV220V	Kit 2 ventiladores, 2 rejillas y cable electrico

Accesorios Armarios Rack

Unidad ventilación 2 ventiladores para armarios rack 600 mm

Modelo	Especificaciones
UV2VT60	Unidad de ventilación con 2 ventiladores para techo de armarios rack con 600mm de fondo

Unidad ventilación 4 ventiladores para armarios rack 800 mm

Modelo	Especificaciones
UV4VT80	Unidad de ventilación con 4 ventiladores para techo de armarios rack con 800mm de fondo

Unidad ventilación 4 ventiladores para armarios rack 1000mm

Modelo	Especificaciones
UV4VT100	Unidad de ventilación con 4 ventiladores para techo de armarios rack con 1000mm de fondo

Accesorios Armarios Rack

Unidad ventilacion 4 ventiladores para armarios rack 1200mm

Modelo	Especificaciones
UV4VT120	Unidad de ventilación con 4 ventiladores para techo de armarios rack con 1200mm de fondo

Termostato analogico con soporte para rack 19"

Modelo	Especificaciones
ARATANR	Termostato analógico

Kit iluminacion

Modelo	Especificaciones
ARATF35	Termostato analógico

Accesorios Armarios Rack

Termostato Fijo a 35º

Modelo	Especificaciones
ARATF35	Termostato analógico

Cerradura

Modelo	Especificaciones
ARAPCP16PL	103-16, cerradura panel lateral (con cierre)

Cerradura electronica por codigos

Modelo	Especificaciones
ARACELPLUS	Cerradura electronica por codigos

PDU, Regletas Electricas

Regleta enracable 8 Schukos con interruptor

Modelo	Especificaciones
REG8SCHINT	Regleta enracable 19" 8 Schukos con interruptor 3500W

Regleta enracable 8 Schukos C13 con interruptor

Modelo	Especificaciones
REG8C13INT	Regleta enracable 19" 8 schukos C13 con interruptor 3500W

Regleta enracable 6 Schukos con magnetotermico

Modelo	Especificaciones
REG6SCHMAG	Regleta enracable 19" 6 schukos con magnetotermico 3500W

PDU, Regletas Electricas

Regleta 24 Schukos con magnetotermico

Modelo	Especificaciones
REG24SCHINT	Regleta 24 schukos con magnetotermico y enchufe IEC60309

Regleta 24 C13 IEC320 con magnetotermico

Modelo	Especificaciones
REG24C13INT	Regleta 24 C13 IEC320 con magnetotermico, conector IEC60309

Regleta PDU inteligente 8 conectores

Modelo	Especificaciones
REG8C13INT	Regleta PDU inteligente 8 conectores C13 3500W

PDU, Regletas Electricas

Regleta enracable 10" 4 Schukos

Modelo	Especificaciones
REG4SCH	Regleta enracable 10" 4 Schukos 3500W

Herramientas

Herramienta de Impacto tipo Krone

Modelo	Especificaciones
HCAP	Herramienta de insercion ICT KRONE

Herramienta de impacto tipo 110

Modelo	Especificaciones
HCKR	Herramienta de insercion ICT TIPO 110

Herramienta de Pelado y Corte

Modelo	Especificaciones
HCCO	Herramienta de corte y pelado

Herramientas

Herramienta de Corte y Crimpado

Modelo	Especificaciones
HCRJ45	Herramienta de corte y crimpado

Herramienta de Impacto tipo Krone

Modelo	Especificaciones
HCAPPROF	Herramienta de insercion ICT KRONE

Herramienta de impacto tipo 110

Modelo	Especificaciones
HCKRPROF	Herramienta de insercion ICT TIPO 110

Herramientas

Herramienta de Corte y Pelado

Modelo	Especificaciones
HCCOPROF	Herramienta de corte y pelado

Herramienta de Corte y Crimpado

Modelo	Especificaciones
HCRJ45PROF	Herramienta de corte y crimpado

Alicate de Pelado y Corte para Fibra Optica

Modelo	Especificaciones
ALC730	Alicate de pelado y corte para Fibra Optica

Herramientas

Alicate de Pelado y Corte para Fibra Optica

Modelo	Especificaciones
ALC730PROF	Alicate de pelado y corte para Fibra Optica

Herramienta de Pelado, Corte e Insercion 110

Modelo	Especificaciones
HCCOESAY	Herramienta de pelado, corte e insercion 110

Alicate de Corte

Modelo	Especificaciones
ALC	Alicate de corte

Herramientas

Testeador de Cable RJ45

Modelo	Especificaciones
HCTF	Tester para cable de red RJ45

Tester Redes Telecomunicaciones

Modelo	Especificaciones
HCTT268	Tester para cableado de red RJ45, buscador de cables y medidor de longitud

Tester Redes Telecomunicaciones con pantalla LCD

Modelo	Especificaciones
HCTT300	Tester para cableado de red RJ45, buscador de cables y medidor de longitud.

Herramientas

Emisor de Luz para Fibra Optica

Modelo	Especificaciones
HCTT902	Emisor de Luz para Fibra Optica.

Medidor de Potencia para Fibra Optica

Modelo	Especificaciones
HCTT906C	Medidor de Potencia para Fibra Optica.

Telefonia IP

Teléfono IP Grandstream GXP1620

Modelo	Especificaciones
GXP1620	Emisor de Luz para Fibra Optica.

Teléfono IP Grandstream GXP1625 PoE

Modelo	Especificaciones
GXP1625	Medidor de Potencia para Fibra Optica.

Teléfono IP Grandstream GXP1630 PoE

Modelo	Especificaciones
GXP1630	Medidor de Potencia para Fibra Optica.

Telefonia IP

Teléfono IP Grandstream GXP1760W PoE

Modelo	Especificaciones
GXP 1760W	Teléfono IP Grandstream GXP1760W PoE

Teléfono IP Grandstream GXP2130 V2 PoE

Modelo	Especificaciones
GXP 2130V2	Teléfono IP Grandstream GXP2130 V2 PoE

Teléfono IP Grandstream GXP2140 PoE

Modelo	Especificaciones
GXP 2140	Teléfono IP Grandstream GXP2140 PoE

Telefonia IP

Teléfono IP Grandstream GXP2160 PoE

Modelo	Especificaciones
GXP 2160	Teléfono IP Grandstream GXP2160 PoE

Teléfono IP YEALINK T21

Modelo	Especificaciones
Y-T21	Teléfono IP YEALINK T21

Teléfono IP YEALINK T21 PoE

Modelo	Especificaciones
Y-T21P	Teléfono IP YEALINK T21 PoE

Telefonia IP

Teléfono IP YEALINK T23G PoE

Modelo	Especificaciones
Y-T23G	Teléfono IP YEALINK T23G PoE.

Conectores RJ45

Conector RJ45 Cat.5e UTP 90º

Modelo	Especificaciones
CH5UTP90	Conector hembra RJ45 Cat.5e UTP 90º

Conector RJ45 Cat.5e UTP 180º

Modelo	Especificaciones
CH5UTP180	Conector hembra RJ45 Cat.5e UTP 180º

Conector RJ45 Cat.6 UTP 90º

Modelo	Especificaciones
CH6UTP90	Conector hembra RJ45 Cat.6 UTP 90º

Conectores RJ45

Conector RJ45 Cat.6 UTP 180º

Modelo	Especificaciones
CH6UTP180	Conector hembra RJ45 Cat.6 UTP 180º

Conector RJ45 Cat.6 FTP 90º



Modelo	Especificaciones
CH6FTP90	Conector hembra RJ45 Cat.6 FTP 90º

Conector RJ45 Cat.6 FTP 180º

Modelo	Especificaciones
CH6FTP180	Conector hembra RJ45 Cat.6 FTP 180º

Conectores RJ45

Conector hembra RJ45 Cat.6 UTP Tooless 180º

Modelo	Especificaciones
CH6UTP180TOO	Conector hembra RJ45 UTP Cat.6 Tooless 180º

Conector hembra RJ45 Cat.6 UTP Tooless Rotary 180º

Modelo	Especificaciones
CH6UTP180TOOR	Conector hembra RJ45 UTP Cat.6 Tooless Rotary 180º

Conector hembra RJ45 Cat.6A UTP Tooless Rotary 180º

Modelo	Especificaciones
CH6AUTP180TOOR	Conector hembra RJ45 UTP Cat.6A Tooless Rotary 180º

Conectores RJ45

Conector RJ45 Cat.6A UTP 180º

Modelo	Especificaciones
CH6AUTP180	Conector hembra RJ45 Cat.6A UTP 180º

Conector RJ45 Cat.6A FTP 180º



Modelo	Especificaciones
CH6AFTP180	Conector hembra RJ45 Cat.6A FTP 180º

Conector RJ45 Cat.5e UTP

Modelo	Especificaciones
CM5RJ45UTP	Conector macho RJ45 Cat.5e UTP

Conectores RJ45

Conector RJ45 Cat.5e FTP

Modelo	Especificaciones
CM5RJ45FTP	Conector macho RJ45 Cat.5e FTP

Conector RJ45 Cat.6 UTP

Modelo	Especificaciones
CM6RJ45UTP	Conector macho RJ45 Cat.6 UTP

Conector RJ45 Cat.6 FTP

Modelo	Especificaciones
CM6RJ45FTP	Conector macho RJ45 Cat.6 FTP

Conectores RJ45

Conector RJ45 Cat.6A UTP

Modelo	Especificaciones
CH6ARJ45UTP2	Conector macho RJ45 Cat.6A UTP

Conector RJ45 Cat.6A FTP

Modelo	Especificaciones
CM6AFTP180	Conector macho RJ45 Cat.6A FTP

Conector RJ45 Cat.6 tooless FTP

Modelo	Especificaciones
CM6RJ45FTPTOO	Conector macho RJ45 Cat.6 tooless FTP

Conectores RJ45 Y Telefonícos

Conector RJ45 Cat.6 tooless plug UTP

Modelo	Especificaciones
CM6RJ45UTPTOO	Conector macho RJ45 Cat.6 tooless UTP

Conector RJ45 Cat.6A tooless plug FTP

Modelo	Especificaciones
CM6ARJ45FTPTOO	Conector macho RJ45 Cat.6A tooless FTP

Conector RJ45 Cat.6A tooless plug UTP

Modelo	Especificaciones
CM6ARJ45UTPTOO	Conector macho RJ45 Cat.6A tooless

Conectores RJ45 Y Telefonícos

Conector RJ9

Modelo	Especificaciones
CMRJ9	Conector macho telefónico RJ9 4 vías

Conector RJ11

Modelo	Especificaciones
CMRJ11	Conector macho telefónico RJ11 4 vías

Conector RJ12

Modelo	Especificaciones
CMRJ12	Conector macho telefónico RJ12 6 vías

Conectores RJ45 Y Telefonícos

R&M PORT GUARD RJ45 (BOLSA 20 Unidades)

Modelo	Especificaciones
R&M Patch Guard RJ45	Protección y bloqueo contra la desconexión de conectores RJ45 machos de latiguillos en Switch, routers, equipos de trabajo y patch panels.

R&M PATCH GUARD RJ45 (BOLSA 20 Unidades)

Modelo	Especificaciones
R&M Port Guard RJ45	Protección para cualquier puerto RJ45 de switch, routers y patch paneles de conexión.

Empalmadores y Bridas

Conexión con pelado automático a través del elemento metálico en forma de U, estos conectores ayudan a eliminar corte del cables, apertura de circuitos y separación de hilos

Conector Empalmador final

Modelo	Especificaciones
CM6ARJ45UTP2	Conector empalmador final

Conector Empalmador Pasante

Modelo	Especificaciones
CH6ARJ45FTP2	Conector empalmador pasante

Conector Empalmador final 3M

Modelo	Especificaciones
CMRJ9	Conector empalmador final de 3M

Empalmadores y Bridas

Bridas sujetacables 3M



Modelo	Longitud	Anchura	Color	Embalaje
3MBRIDA25X100N	100mm.	2,5mm.	Negro	100uds.
3MBRIDA35X140N	140mm.	3,5mm.	Negro	100uds.
3MBRIDA45X200N	200mm.	4,5mm.	Negro	100uds.
3MBRIDA45X360N	360mm.	4,5mm.	Negro	100uds.

Bridas sujetacables con señalizacion

Modelo	Longitud	Anchura	Color	Embalaje
BRIDA25X100IDE	100mm.	25mm.	Blanco	100uds.

Brida de velcro negra 20x200

Modelo	Longitud	Anchura	Color	Embalaje
BRIDA20X200VEL	200mm.	20mm.	Negro	10uds.

Fundas de goma RJ45

Funda Gris

Modelo	Especificaciones
FGRJ45M	Funda de goma para conectores RJ45 gris

Funda Amarilla

Modelo	Especificaciones
FAMRJ45M	Funda de goma para conectores RJ45 amarilla

Funda Azul

Modelo	Especificaciones
FAZRJ45M	Funda de goma para conectores RJ45 azul

Fundas de goma RJ45

Funda Roja

Modelo	Especificaciones
FRRJ45M	Funda de goma para conectores RJ45 roja

Funda Verde

Modelo	Especificaciones
FVRJ45M	Funda de goma para conectores RJ45 verde

Funda Negra

Modelo	Especificaciones
FNRJ45M	Funda de goma para conectores RJ45 negra

Fundas de goma RJ45

Funda Gris Profesional

Modelo	Especificaciones
FGRJ45PROF	Funda de goma profesional para conectores RJ45 gris

Funda Amarilla Profesional

Modelo	Especificaciones
FAMRJ45PROF	Funda de goma profesional para conectores RJ45 amarilla

Funda Azul Profesional

Modelo	Especificaciones
FAZRJ45PROF	Funda de goma profesional para conectores RJ45 azul

Fundas de goma RJ45

Funda Roja Profesional



Modelo	Especificaciones
FRRJ45PROF	Funda de goma profesional para conectores RJ45 roja

Funda Verde Profesional

Modelo	Especificaciones
FVRJ45PROF	Funda de goma profesional para conectores RJ45 verde

Funda Negra Profesional

Modelo	Especificaciones
FNRJ45PROF	Funda de goma profesional para conectores RJ45 negra

Cinta Aislante

Cinta Aislante 3M PVC Negro Temflex

Modelo	Especificaciones
3MCAN	CINTA AISLANTE 3M COLOR NEGRO

Cinta Aislante 3M PVC Blanca Templex

Modelo	Especificaciones
3MCAB	CINTA AISLANTE 3M COLOR BLANCO

Caja, bastidores y regletas tipo Krone

Caja de 30 pares tipo krone

Modelo	Especificaciones
CDICT30	Caja superficie 30 pares tipo Krone

Caja de 50 pares tipo krone

Modelo	Especificaciones
CDICT50	Caja superficie 50 pares tipo Krone

Caja de 100 pares tipo krone

Modelo	Especificaciones
CDICT100	Caja superficie 100 pares tipo Krone

Caja, bastidores y regletas tipo Krone

Regleta 10 pares tipo krone

Modelo	Especificaciones
CDICTRK10	Regleta 10 pares tipo Krone

Bastidores para regletas tipo krone

Modelo	Especificaciones
CDICTRK1	Bastidor 10 pares para regleta tipo Krone
CDICTRK3	Bastidor 30 pares para regleta tipo Krone
CDICTRK5	Bastidor 50 pares para regleta tipo Krone
CDICTRK10	Bastidor 100 pares para regleta tipo Krone

Cajas modulares y mecanismos

Caja modular 1 elemento

Modelo	Especificaciones
CM1EL	Caja modular para 1 mecanismo

Caja modular 2 elementos

Modelo	Especificaciones
CM2EL	Caja modular para 2 mecanismos

Caja modular 3 elementos

Modelo	Especificaciones
CM3EL	Caja modular para 3 mecanismos

Cajas modulares y mecanismos

Caja modular 4 elementos

Modelo	Especificaciones
CM4EL	Caja modular para 4 mecanismos

Placa 2 huecos 45x45



Modelo	Especificaciones
P45452	Placa 1 elemento con 2 huecos de 45x45

Placa 45x45 para 1 RJ45

Modelo	Especificaciones
MCV45451RJ	Modulo 45x45 con ventana para 1 RJ45

Cajas modulares y mecanismos

Placa 45x45 para 2 RJ45

Modelo	Especificaciones
MCV45452RJ	Modulo 45x45 con ventana para 2 RJ45

Placa ciega 45x45

Modelo	Especificaciones
TC4545	Modulo ciego 45x45

Schuko doble blanco

Modelo	Especificaciones
SDPB	Schuko doble para caja de superficie blanco

Cajas modulares y mecanismos

Schuko doble rojo

Modelo	Especificaciones
SDPR	Schuko doble para caja superficie rojo

Schuko simple blanco

Modelo	Especificaciones
SSPB	Schuko sencillo para caja superficie blanco

Schuko simple rojo

Modelo	Especificaciones
SSPR	Schuko sencillo para caja superficie rojo

Cajas modulares y mecanismos

Caja plástico Fibra Óptica

Modelo	Especificaciones
FO2265	Caja plástico con. fibra óptica 75x110x42,5mm

Cajas universales y embellecedores

Caja Universal mixta

Modelo	Especificaciones
ACSE86E	Caja para montaje en superficie o empotrada

Caja Universal

Modelo	Especificaciones
ACSE86	Caja para montaje en superficie

Mini caja superficie para 1 RJ45

Modelo	Especificaciones
ACSE86	Caja para montaje en superficie

Cajas universales y embellecedores

Embellecedor caja universal 1 x RJ45

Modelo	Especificaciones
AE1RJ45	Embellecedor 1 RJ45 para caja universal

Embellecedor caja universal 2xRJ45

Modelo	Especificaciones
AE2RJ45	Embellecedor 2 RJ45 para caja universal

Cajas universales y embellecedores

Embellecedor caja universal con soporte adapt.LC/LC DUP

Modelo	Especificaciones
AE2LCD	Embellecedor caja universal con soporte para adaptador LC-LC DUPLEX

Embellecedor caja universal con soporte adapt.SC/SC DUP

Modelo	Especificaciones
AE2SC/SC	Embellecedor caja universal con soporte para adaptador SC-SC DUPLEX

Cable UTP, FTP en Cat.6

Cable Cat.6A

Modelo	Especificaciones
3MCBLFTPCAT6A	Cable 3M 4 pares FTP Cat.6A LSZH
R&MCBLUTPCAT6A	Cable UTP Cat.6A de R&M

Cable Cat.6



Modelo	Especificaciones
MICCBLUTPCAT6	Cable MicroConnect Cat.6 UTP LSZH CCA
CBLFTPCAT6	Cable FTP 4 pares Cat.6 PVC
R&MCBLUTPCAT6	Cable UTP Cat.6 de R&M

Cable UTP flexible Cat.6

Cable UTP flexible Cat.6 amarillo



Modelo	Especificaciones
CBLUTPCAT6AMFLEX	Cable flexible amarillo Cat.6

Cable UTP flexible Cat.6 azul

Modelo	Especificaciones
CBLUTPCAT6AZFLEX	Cable flexible azul Cat.6

Cable UTP flexible Cat.6 gris



Modelo	Especificaciones
CBLUTPCAT6GFLEX	Cable flexible gris Cat.6

Cable UTP flexible Cat.6

Cable UTP flexible Cat.6 negro



Modelo	Especificaciones
CBLUTPCAT6NFLEX	Cable flexible negro Cat.6

Cable UTP flexible Cat.6 rojo



Modelo	Especificaciones
CBLUTPCAT6RFLEX	Cable flexible rojo Cat.6

Cable UTP flexible Cat.6 verde



Modelo	Especificaciones
CBLUTPCAT6VFLEX	Cable flexible verde Cat.6

Latiguillos RJ45 Cat.6

Latiguillos UTP Cat.6 amarillos

Modelo	Especificaciones
LCUTP605MAMLSZH	Latiguillo UTP Cat.6 0,5m amarillo
LCUTP61MAMLSZH	Latiguillo UTP Cat.6 1m amarillo
LCUTP62MAMLSZH	Latiguillo UTP Cat.6 2m amarillo
LCUTP63MAMLSZH	Latiguillo UTP Cat.6 3m amarillo
LCUTP65MAMLSZH	Latiguillo UTP Cat.6 5m amarillo
LCUTP610MAMLSZH	Latiguillo UTP Cat.6 10m amarillo

Latiguillos UTP Cat.6 azules

Modelo	Especificaciones
LCUTP605MAZLSZH	Latiguillo UTP Cat.6 0,5m azul
LCUTP61MAZLSZH	Latiguillo UTP Cat.6 1m azul
LCUTP62MAZLSZH	Latiguillo UTP Cat.6 2m azul
LCUTP63MAZLSZH	Latiguillo UTP Cat.6 3m azul
LCUTP65MAZLSZH	Latiguillo UTP Cat.6 5m azul
LCUTP610MAZLSZH	Latiguillo UTP Cat.6 10m azul

Latiguillos RJ45 Cat.6

Latiguillos UTP Cat.6 negros

Modelo	Especificaciones
LCUTP605MNLSZH	Latiguillo UTP Cat.6 0,5m negro
LCUTP61MNLSZH	Latiguillo UTP Cat.6 1m negro
LCUTP62MNLSZH	Latiguillo UTP Cat.6 2m negro
LCUTP63MNLSZH	Latiguillo UTP Cat.6 3m negro
LCUTP65MNLSZH	Latiguillo UTP Cat.6 5m negro
LCUTP610MNLSZH	Latiguillo UTP Cat.6 10m negro

Latiguillos UTP Cat.6 rojos

Modelo	Especificaciones
LCUTP605MRLSZH	Latiguillo UTP Cat.6 0,5m rojo
LCUTP61MRLSZH	Latiguillo UTP Cat.6 1m rojo
LCUTP62MRLSZH	Latiguillo UTP Cat.6 2m rojo
LCUTP63MRLSZH	Latiguillo UTP Cat.6 3m rojo
LCUTP65MRLSZH	Latiguillo UTP Cat.6 5m rojo
LCUTP610MRLSZH	Latiguillo UTP Cat.6 10m rojo

Latiguillos RJ45 Cat.6

Latiguillos UTP Cat.6 verdes

Modelo	Especificaciones
LCUTP605MVLSZH	Latiguillo UTP Cat.6 0,5m verde
LCUTP61MVLSZH	Latiguillo UTP Cat.6 1m verde
LCUTP62MVLSZH	Latiguillo UTP Cat.6 2m verde
LCUTP63MVLSZH	Latiguillo UTP Cat.6 3m verde
LCUTP65MVLSZH	Latiguillo UTP Cat.6 5m verde
LCUTP610MVLSZH	Latiguillo UTP Cat.6 10m verde

Latiguillos UTP Cat.6 grises

Modelo	Especificaciones
LCUTP605MGLSZH	Latiguillo UTP Cat.6 0,5m gris
LCUTP61MGLSZH	Latiguillo UTP Cat.6 1m gris
LCUTP62MGLSZH	Latiguillo UTP Cat.6 2m gris
LCUTP63MGLSZH	Latiguillo UTP Cat.6 3m gris
LCUTP65MGLSZH	Latiguillo UTP Cat.6 5m gris
LCUTP610MGLSZH	Latiguillo UTP Cat.6 10m gris

Latiguillos RJ45 Cat.6

Latiguillos FTP Cat.6 grises

Modelo	Especificaciones
LCFTP61MG	Latiguillo FTP Cat.6 1m gris
LCFTP62MG	Latiguillo FTP Cat.6 2m gris
LCFTP63MG	Latiguillo FTP Cat.6 3m gris
LCFTP65MG	Latiguillo FTP Cat.6 5m gris

Latiguillos UTP Cat.6 planos



Modelo	Especificaciones
LCUTP6A05MG	Latiguillo UTP Cat.6A 0,5m gris
LCUTP6A1MG	Latiguillo UTP Cat.6A 1m gris
LCUTP6A2MG	Latiguillo UTP Cat.6A 2m gris
LCUTP6A3MG	Latiguillo UTP Cat.6A 3m gris

Latiguillos RJ45 Cat.6

Latiguillos UTP Cat.6A amarillos

Modelo	Especificaciones
LCUTP6A05MAM	Latiguillo UTP Cat.6A 0,5m amarillo
LCUTP6A1MAM	Latiguillo UTP Cat.6A 1m amarillo
LCUTP6A2MAM	Latiguillo UTP Cat.6A 2m amarillo
LCUTP6A3MAM	Latiguillo UTP Cat.6A 3m amarillo
LCUTP6A5MAM	Latiguillo UTP Cat.6A 5m amarillo

Latiguillos UTP Cat.6A azules

Modelo	Especificaciones
LCUTP6A05MAZ	Latiguillo UTP Cat.6A 0,5m azul
LCUTP6A1MAZ	Latiguillo UTP Cat.6A 1m azul
LCUTP6A2MAZ	Latiguillo UTP Cat.6A 2m azul
LCUTP6A3MAZ	Latiguillo UTP Cat.6A 3m azul
LCUTP6A5MAZ	Latiguillo UTP Cat.6A 5m azul

Latiguillos RJ45 Cat.6

Latiguillos UTP Cat.6A negros

Modelo	Especificaciones
LCUTP6A05MN	Latiguillo UTP Cat.6A 0,5m negro
LCUTP6A1MN	Latiguillo UTP Cat.6A 1m negro
LCUTP6A2MN	Latiguillo UTP Cat.6A 2m negro
LCUTP6A3MN	Latiguillo UTP Cat.6A 3m negro
LCUTP6A5MN	Latiguillo UTP Cat.6A 5m negro

Latiguillos UTP Cat.6A verdes

Modelo	Especificaciones
LCUTP6A05MV	Latiguillo UTP Cat.6A 0,5m verde
LCUTP6A1MV	Latiguillo UTP Cat.6A 1m verde
LCUTP6A2MV	Latiguillo UTP Cat.6A 2m verde
LCUTP6A3MV	Latiguillo UTP Cat.6A 3m verde
LCUTP6A5MV	Latiguillo UTP Cat.6A 5m verde

Latiguillos RJ45 Cat.6

Latiguillos UTP Cat.6A rojos

Modelo	Especificaciones
LCUTP6A05MR	Latiguillo UTP Cat.6A 0,5m rojo
LCUTP6A1MR	Latiguillo UTP Cat.6A 1m rojo
LCUTP6A2MR	Latiguillo UTP Cat.6A 2m rojo
LCUTP6A3MR	Latiguillo UTP Cat.6A 3m rojo
LCUTP6A5MR	Latiguillo UTP Cat.6A 5m rojo

Latiguillos UTP Cat.6A grises

Modelo	Especificaciones
LCUTP6A05MG	Latiguillo UTP Cat.6A 0,5m gris
LCUTP6A1MG	Latiguillo UTP Cat.6A 1m gris
LCUTP6A2MG	Latiguillo UTP Cat.6A 2m gris
LCUTP6A3MG	Latiguillo UTP Cat.6A 3m gris
LCUTP6A5MG	Latiguillo UTP Cat.6A 5m gris

Latiguillos RJ45 Cat.6

Latiguillos SSTP Cat.6A grises

Modelo	Especificaciones
LCSSTP6A05MG	Latiguillo UTP Cat.6A 0,5m gris
LCSSTP6A1MG	Latiguillo UTP Cat.6A 1m gris
LCSSTP6A2MG	Latiguillo UTP Cat.6A 2m gris
LCSSTP6A3MG	Latiguillo UTP Cat.6A 3m gris
LCSSTP6A5MG	Latiguillo UTP Cat.6A 5m gris

Latiguillos Fibra Óptica monomodo

Latiguillo LC/LC pulido APC

Modelo	Especificaciones
LCAPCLCAPC2DSM	Latiguillo F/O 2m monomodo lc/lc pulido APC
LCAPCLCAPC5DSM	Latiguillo F/O 5m monomodo lc/lc pulido APC

Latiguillo LC/SC pulido APC

Modelo	Especificaciones
LCAPCSCAPC2DSM	Latiguillo F/O 2m monomodo lc/sc pulido APC
LCAPCSCAPC5DSM	Latiguillo F/O 5m monomodo lc/sc pulido APC

Latiguillo LC/ST pulido APC

Modelo	Especificaciones
LCAPCSTAPC2DSM	Latiguillo F/O 2m monomodo lc/st pulido APC
LCAPCSTAPC5DSM	Latiguillo F/O 5m monomodo lc/st pulido APC

Latiguillos Fibra Óptica monomodo

Latiguillo LC/LC pulido PC/APC



Modelo	Especificaciones
LCPCLCAPC2DSM	Latiguillo F/O 2m monomodo lc/lc pulido PC/APC
LCPCLCAPC5DSM	Latiguillo F/O 5m monomodo lc/lc pulido PC/APC

Latiguillo LC/LC pulido PC

Modelo	Especificaciones
LCPCLCPC2DSM	Latiguillo F/O 2m monomodo lc/lc pulido PC
LCPCLCPC5DSM	Latiguillo F/O 5m monomodo lc/lc pulido PC

Latiguillo LC/SC pulido PC/APC

Modelo	Especificaciones
LCPCSCAPC2DSM	Latiguillo F/O 2m monomodo lc/sc pulido PC/APC
LCPCSCAPC5DSM	Latiguillo F/O 5m monomodo lc/sc pulido PC/APC

Latiguillos Fibra Óptica monomodo

Latiguillo SC/SC pulido APC

Modelo	Especificaciones
SCAPCSCAPC2DSM	Latiguillo F/O 2m monomodo sc/sc pulido APC
,SCAPCSCAPC5DSM	Latiguillo F/O 5m monomodo sc/sc pulido APC

Latiguillo SC/ST pulido APC

Modelo	Especificaciones
SCAPCSTAPC2DSM	Latiguillo F/O 2m monomodo sc/st pulido APC
SCAPCSTAPC5DSM	Latiguillo F/O 5m monomodo sc/st pulido APC

Latiguillo SC/LC pulido PC/APC



Modelo	Especificaciones
SCPCLCAPC2DSM	Latiguillo F/O 2m monomodo sc/lc pulido PC/APC
SCPCLCAPC5DSM	Latiguillo F/O 5m monomodo sc/lc pulido PC/APC

Latiguillos Fibra Óptica monomodo

Latiguillo SC/SC pulido PC/APC

Modelo	Especificaciones
SCPCSCAPC2DSM	Latiguillo F/O 2m monomodo sc/sc pulido PC/APC
SCPCSCAPC5DSM	Latiguillo F/O 5m monomodo sc/sc pulido PC/APC

Latiguillo SC/SC pulido PC

Modelo	Especificaciones
SCPCSCPC2DSM	Latiguillo F/O 2m monomodo sc/sc pulido PC
SCPCSCPC5DSM	Latiguillo F/O 5m monomodo sc/sc pulido PC

Latiguillo SC/ST pulido PC/APC

Modelo	Especificaciones
SCPCSTAPC2DSM	Latiguillo F/O 2m monomodo sc/st pulido PC/APC
SCPCSTAPC5DSM	Latiguillo F/O 5m monomodo sc/st pulido PC/APC

Latiguillos Fibra Óptica monomodo

Latiguillo SC/ST pulido PC

Modelo	Especificaciones
SCPCSTPC2DSM	Latiguillo F/O 2m monomodo sc/st pulido PC
SCPCSTPC5DSM	Latiguillo F/O 5m monomodo sc/st pulido PC

Latiguillo ST/ST pulido APC

Modelo	Especificaciones
STAPCSTAPC2DSM	Latiguillo F/O 2m monomodo st/st pulido APC
STAPCSTAPC5DSM	Latiguillo F/O 5m monomodo st/st pulido APC

Latiguillo ST/ST pulido PC

Modelo	Especificaciones
STPCSTPC2DSM	Latiguillo F/O 2m monomodo st/st pulido PC
STPCSTPC5DSM	Latiguillo F/O 5m monomodo st/st pulido PC

Latiguillos Fibra Óptica monomodo

Latiguillo ST/SC pulido PC/APC

Modelo	Especificaciones
STPCSCAPC2DSM	Latiguillo F/O 2m monomodo st/sc pulido PC/APC
STPCSCAPC5DSM	Latiguillo F/O 5m monomodo st/sc pulido PC/APC

Latiguillo ST/LC pulido PC/APC

Modelo	Especificaciones
STPCLCAPC2DSM	Latiguillo F/O 2m monomodo st/lc pulido PC/APC
STPCLCAPC5DSM	Latiguillo F/O 5m monomodo st/lc pulido PC/APC

Latiguillo ST/ST pulido PC/APC

Modelo	Especificaciones
STPCSTAPC2DSM	Latiguillo F/O 2m monomodo st/st pulido PC/APC
STPCSTAPC5DSM	Latiguillo F/O 5m monomodo st/st pulido PC/APC

Latiguillos Fibra Óptica multimodo

Latiguillo LC/LC

Modelo	Especificaciones
LCPCLCPC2DMM	Latiguillo F/O 2m multimodo lc/lc 62,5/125
LCPCLCPC5DDM	Latiguillo F/O 5m multimodo lc/lc 62,5/125
LCPCLCPC2DMM50	Latiguillo F/O 2m multimodo lc/lc 50/125
LCPCLCPC5DMM50	Latiguillo F/O 5m multimodo lc/lc 50/125

Latiguillo LC/SC

Modelo	Especificaciones
LCPCSCPC2DSM	Latiguillo F/O 2m multimodo lc/sc 62,5/125
LCPCSCPC5DSM	Latiguillo F/O 5m multimodo lc/sc 62,5/125
LCPCSCPC2DMM50	Latiguillo F/O 2m multimodo lc/sc 50/125
LCPCSCPC5DMM50	Latiguillo F/O 5m multimodo lc/sc 50/125

Latiguillo LC/ST

Modelo	Especificaciones
LCPCSTPC2DMM	Latiguillo F/O 2m multimodo lc/st 62,5/125
LCPCSTPC5DMM	Latiguillo F/O 5m multimodo lc/st 62,5/125
LCPCSTPC2DMM50	Latiguillo F/O 2m multimodo lc/st 50/125
LCPCSTPC5DMM50	Latiguillo F/O 5m multimodo lc/st 50/125

Latiguillos Fibra Óptica multimodo

Latiguillo SC/SC

Modelo	Especificaciones
SCPCSCPC2DMM	Latiguillo F/O 2m multimodo sc/sc 62,5/125
SCPCSCPC5DMM	Latiguillo F/O 5m multimodo sc/sc 62,5/125
SCPCSCPC2DMM50	Latiguillo F/O 2m multimodo sc/sc 50/125
SCPCSCPC5DMM50	Latiguillo F/O 5m multimodo sc/sc 50/125

Latiguillo SC/ST

Modelo	Especificaciones
SCPCSTPC2DMM	Latiguillo F/O 2m multimodo sc/st 62,5/125
SCPCSTPC5DMM	Latiguillo F/O 5m multimodo sc/st 62,5/125
SCPCSTPC2DMM50	Latiguillo F/O 2m multimodo sc/st 50/125
SCPCSTPC5DMM50	Latiguillo F/O 5m multimodo sc/st 50/125

Latiguillo ST/ST

Modelo	Especificaciones
STPCSTPC2DMM	Latiguillo F/O 2m multimodo st/st 62,5/125
STPCSTPC5DMM	Latiguillo F/O 5m multimodo st/st 62,5/125
STPCSTPC2DMM50	Latiguillo F/O 2m multimodo st/st 50/125
STPCSTPC5DMM50	Latiguillo F/O 5m multimodo st/st 50/125

Adaptadores y patch panel fibra óptica

Patch panel fibra optica 24 ports.

Modelo	Especificaciones
PFO24SCS	Patch panel fibra óptica 24 ports. SC

Adaptador LC/LC simple MM

Modelo	Especificaciones
ADAPLCLCMM1	Adap. fibra óptica LC/LC simple multimodo

Adaptador LC/LC dúplex MM

Modelo	Especificaciones
ADAPLCLCMM2	Adap. fibra óptica LC/LC dúplex multimodo

Adaptadores y patch panel fibra óptica

Adaptador LC/LC cuadruple MM

Modelo	Especificaciones
ADAPLCLCMM4	Adap. Fibra óptica LC/LC cuádruple multimodo

Adaptador SC/SC simple MM

Modelo	Especificaciones
ADAPSCSCMM1	Adap. fibra óptica SC/SC simple multimodo

Adaptador SC/SC dúplex MM

Modelo	Especificaciones
ADAPSCSCMM2	Adap. Fibra óptica SC/SC dúplex multimodo

Adaptadores y patch panel fibra óptica

Adaptador LC/LC simple Monomodo

Modelo	Especificaciones
ADAPLCLCM1	Adap. fibra óptica LC/LC simple monomodo

Adaptador LC/LC dúplex Monomodo

Modelo	Especificaciones
ADAPLCLCM2	Adap. fibra óptica LC/LC dúplex monomodo

Adaptador SC/SC simple Monomodo

Modelo	Especificaciones
ADAPSCSCM1	Adap. fibra óptica SC/SC simple monomodo

Adaptadores y patch panel fibra óptica

Adaptador SC/SC dúplex Monomodo

Modelo	Especificaciones
ADAPSCSCM2	Adap. fibra óptica SC/SC dúplex monomodo

Adaptador SC/SC simplex Monomodo APC

Modelo	Especificaciones
ADASCSCM1APC	Adap. fibra óptica SC/SC simplex monomodo APC

Electrónica de Red

Switch 5 Ports TP-LINK 10/100

Modelo	Especificaciones
TL-SF1005D	Switch sobremesa TP-LINK 5 puertos 10/100mbps

Switch 8 Ports TP-LINK 10/100

Modelo	Especificaciones
TL-SF1008D	Switch sobremesa TP-LINK 8 puertos 10/100mbps

Switch 16 Ports TP-LINK 10/100

Modelo	Especificaciones
TL-SF1016	Switch para rack 19” TP-LINK 16 puertos 10/100mbps

Electrónica de Red

Switch 24 Ports TP-LINK 10/100

Modelo	Especificaciones
TL-SF1024	Switch para rack 19” TP-LINK 24 puertos 10/100mbps

Switch 48 Ports TP-LINK 10/100

Modelo	Especificaciones
TL-SF1048	Switch para rack 19” TP-LINK 48 puertos 10/100mbps

Switch 5 Ports TP-LINK 10/100/1000

Modelo	Especificaciones
TL-SG1005D	Switch sobremesa TP-LINK 5 puertos 10/100/1000mbps

Electrónica de Red

Switch 8 Ports TP-LINK 10/100/1000

Modelo	Especificaciones
TL-SG1008D	Switch sobremesa TP-LINK 8 puertos 10/100/1000mbps

Switch 16 Ports TP-LINK 10/100/1000

Modelo	Especificaciones
TL-SG1016	Switch para rack 19” TP-LINK 16 puertos 10/100/1000mbps

Switch 24 Ports TP-LINK 10/100/1000

Modelo	Especificaciones
TL-SG1024	Switch para rack 19” TP-LINK 24 puertos 10/100/1000mbps

Electrónica de Red

Switch 48 Ports TP-LINK 10/100/1000

Modelo	Especificaciones
TL-SG1048	Switch para rack 19” TP-LINK 48 puertos 10/100/1000mbps

Switch 24 Ports TP-LINK 10/100/1000

Modelo	Especificaciones
TL-SG2424	Switch para rack 19” TP-LINK 24 puertos gestionable 10/100/1000mbps

Switch Smart Gigabit 24 puertos POE 10/100/1000 MBPS

Modelo	Especificaciones
TL-SG2424P	Switch Smart Gigabit 24 puertos 10/100/1000MBPS,4 SFP. POE

Electrónica de Red

Switch gigabit 16 puertos 10/100MBPS PoE+ 2xGB, 2 SFP

Modelo	Especificaciones
TL-SL1218MP	Switch gigabit no gestionable 16 puertos 10/100Mbps PoE+, 2xGB y 2SFP

Switch gigabit sobremesa 8 puertos 4x10/100Mbps + 4x10/100Mbps PoE

Modelo	Especificaciones
TL-SF1008P	Switch sobremesa con 8 puertos 4x10/100Mbps + 4x10/100Mbps PoE

Switch smart gigabit 48 puertos 10/100/1000Mbps, 4 SFP POE

Modelo	Especificaciones
T1600G-52PS	Smart switch 48 ports with gigabit combo SFP POE

Electrónica de Red

Switch smart gigabit 48 puertos 10/100/1000MBPS, 4 SFP

Modelo	Especificaciones
T1600G-52TS	Smart switch 48 ports with gigabit combo SFP

Switch gigabit sobremesa 8 puertos 4xGB + 4xGB PoE

Modelo	Especificaciones
TL-SG108PE	Switch gigabit sobremesa con 8 puertos 4xGB + 4xGB PoE

Electrónica de Red

Conversor de medios F/O monomodo

Modelo	Especificaciones
MC201CS	Conversor de medios TP-LINK fibra óptica SC monomodo a RJ45 1000mbps

Conversor de medios F/O multimodo

Modelo	Especificaciones
MC200CM	Conversor de medios TP-LINK fibra óptica SC multimodo a RJ45 1000mbps

Modulo Gbit LC multimodo

Modelo	Especificaciones
TL-SM311LM	Modulo TP-LINK Gbit 1000mbps LC multimodo

Electrónica de Red

Modulo Gbit LC monomodo

Modelo	Especificaciones
TL-SM311LS	Modulo TP-LINK Gbit 1000mbps LC monomodo

Switch Edimax 8 puertos 100/1000/10.000 MBPS

Modelo	Especificaciones
XGS5008	Switch XGS-5008 10Gb Ethernet

Tarjeta de red 10Gbps

Modelo	Especificaciones
LREC6860BT	Tarjeta de Red Ethernet para PCIe x4 con un puerto RJ45 para 100Mb/1Gb/10Gb

Unidades SAI y accesorios

Cable eléctrico IEC C13/C14

Modelo	Especificaciones
CBC13-C14	Cable eléctrico IEC C13/C14

Cable electrico IEC C14/Schuko-hembra

Modelo	Especificaciones
CBC14-SCH	Cable eléctrico IEC C14/SCHUKO HEMBRA

Cable Electrico IEC C13/Schucko-macho

Modelo	Especificaciones
CBC13-SCM	Cable eléctrico IEC C13/SCHUKO

Unidades SAI y accesorios

Cable electrico IEC C19/Schuko-macho

Modelo	Especificaciones
CBC13-C14	Cable eléctrico IEC C13/C14

Cable electrico IEC C20/Schuko-hembra

Modelo	Especificaciones
CBC14-SCH	Cable eléctrico IEC C14/SCHUKO HEMBRA

Tarjeta SNMP para SAI Powerwalker serie RT

Modelo	Especificaciones
VFI-SNMP-RT	Tarjeta SNMP para SAI POWERWALKER serie RT

Unidades SAI y accesorios

Tarjeta SNMP para SAI Powerwalker serie R1U

Modelo	Especificaciones
VFI-SNMP-CARD2	Tarjeta SNMP para SAI POWERWALKER serie R1U

Guias rack 19" para SAI Powerwalker

Modelo	Especificaciones
VI-VFI-RT3K	GUIAS RACK 19" PARA SAI POWERWALKER SERIE VI - VFI 1k-3k
VI-VFI-RT6K	GUIAS RACK 19" PARA SAI POWERWALKER SERIE VFI 6k

Ampliacion de baterias 9AH para SAI VI/VFI

Modelo	Especificaciones
BP P36R-6X9AH	AMPLIACION DE 6 BATERIAS 9AH PARA SAI VI/VFI 1000 RT
BP P48R-8X9AH	AMPLIACION DE 8 BATERIAS 9AH PARA SAI VFI 1500/2000 RT
BP P72R-12X9AH	AMPLIACION DE 12 BATERIAS 9AH PARA SAI VI/VFI 3000 RT

Unidades SAI y accesorios

ATS

Modelo	Especificaciones
ATS	ATS (AUTOMATIC TRANSFER SWITCH) PARA 1K-3KVA

SAI Powerwalker on-line

Modelo	Especificaciones
VFI-1000RT-LCD	SAI POWERWALKER VFI 1000RT LCD ON LINE FORMATO TORRE/RACK
VFI-2000RT-LCD	SAI POWERWALKER VFI 2000RT LCD ON LINE FORMATO TORRE/RACK
VFI-3000RT-LCD	SAI POWERWALKER VFI 3000RT LCD ON LINE FORMATO TORRE/RACK
VFI-6000RT-LCD	SAI POWERWALKER VFI 6000RT LCD ON LINE FORMATO TORRE/RACK

Unidades SAI y accesorios

SAI Powerwalker interactivos formato torre/rack

Modelo	Especificaciones
VI1000RT-LCD	SAI Powerwalker VI 1000RT LCD interactivo formato torre/rack
VI-1500RT-LCD	SAI Powerwalker VI 1500RT LCD interactivo formato torre/rack
VI-2000RT-LCD	SAI Powerwalker VI 2000RT LCD interactivo formato torre/rack
VI-3000RT-LCD	SAI Powerwalker VI 3000RT LCD interactivo formato torre/rack

SAI Powerwalker interactivos formato torre

Modelo	Especificaciones
VI-650-LCD	SAI Powerwalker VI 650 LCD interactivo formato torre
VI-1000-LCD	SAI Powerwalker VI 1000 LCD interactivo formato torre
VI-2000-LCD	SAI Powerwalker VI 1500 LCD interactivo formato torre

Unidades SAI y accesorios

SAI Powerwalker interactivos 1U

Modelo	Especificaciones
VI-500-R1U	SAI Powerwalker VI 500 R1U interactivo
VI-750-R1U	SAI Powerwalker VI 750 R1U interactivo
VI-1000-R1U	SAI Powerwalker VI 1000 R1U interactivo
VI-1500-R1U	SAI Powerwalker VI 1500 R1U interactivo

創造安全 感受安心

Safety you can rely on

DIP Telecomunicaciones

Polígono Industrial ASIPO
Calle B, Nave 57-B
33428 Llanera (Asturias)
Teléfono: 984207475
wwww.armariosrack.es
Mail: ventas@dipmania.es